

Désignation /description : **CARRE 500 ml TO63 27 gr CRISTAL STD**

Code article / article code : **110000033**

Type de produit / product type : **Standard**

Date de création / creation date : 23/04/09

Date de mise à jour / updating date : 16/11/15

Indice / index : 7

Caractéristiques générales / general characteristics

Matière / material : PET Ramapet N180
PET Octal GP01
PETCleartuf P82
PET Plastiverd Flow
Ou toute autre matière à caractéristiques équivalentes / Or any other material with the same characteristics

Couleur / colour : /

Bague / neck : TO63

Volume utile / useful volume : 500 ML

Volume ras bord / full volume : 518ML \pm 7ML

Poids / weight : 27G \pm 1.5G

Plan / drawing : D211

Dimensions hors tout / dimensionnal

Hauteur totale / total height 117.3mm \pm 0.5MM

Largeur / width : 77 mm \pm 0.5MM

Informations sur personnalisation / information on customization

Coloration dans la masse / coloration : Couleurs standard (Blanc, Bleu Fleur Oranger, Anti-UV) ou Couleur spécifique : nous consulter / standard color (white, anti-uv...) or specific color ; on request

Sérigraphie / print : Nous consulter / on request

M.A.C. : Nous consulter / on request

Informations techniques / technical information

Test d'étanchéité / waterproofing :	A l'eau avec pot + bouchon standard jointé à -0,4 bars pendant 1 minute / <i>jar + standard caps at -0.4b during 1 minute with colored water</i>
Température de remplissage / filling temperature :	45°C Maxi
Compatibilité alimentaire / food compatibility :	Certificat PET / <i>PET certificate</i>
Pasteurisation / pasteurisation :	Non / <i>no</i>
Stérilisation / sterilisation :	Non / <i>no</i>
Durée de vie conseillée / life time advised :	5 ans / <i>5 years</i>

Flacon PET recyclable / recyclable PET bottle



Pour la France seulement, les consignes de tri peuvent varier localement / *For France only, sorting rules could change locally*

Conditions de stockage et de transport / storage and transport conditions :

Ne pas exposer les palettes à la chaleur supérieure à 45°C (soleil...), ni aux intempéries (pluie, neige, gel...) / *Do not exposed pallets to heat higher than 45°C (sun...), nor to bad weather (rain, snow, frost...)*

Informations colisage : Emballage primaire / packaging information : primary packaging

Type de palette / type of pallet :	Perdue / <i>light</i>
Dimension de la palette / pallet dimension :	1000*1200mm
Poids de la palette complète / pallet weight :	75kg environ / <i>around 75kg</i>
Protection de la palette / pallet protection :	Housse rétractable PE / <i>PE retracted bag</i>
Etiquette identification / identification label :	Nom du fournisseur / <i>supplier name</i> Désignation et libellé article / <i>product name</i> Couleur / <i>colour</i> Code client / <i>customer reference</i> Code Acti-Pack / <i>Acti-Pack reference</i> Nombre de pièces par palette / <i>number of pieces per pallet</i> Nombre de barquettes ou cartons par palette / <i>number of trays or boxes per pallet</i> Date de production / <i>production date</i> N° lot / <i>batch number</i>

**Informations colisage : Emballage secondaire / packaging information :
secondary packaging**

Type emballage / packaging type :	Barquette carton / cardboard tray
Dimension emballage / packaging size :	1180*985*55mm
Protection interne / internal protection :	/
Plan de conditionnement d'un colis/ packaging plan of the box :	13 rangs de 15 pots / 13 rows of 15 jars
Nombre de pièces par colis / number of pieces per box :	195
Nombre de colis par palette / number of boxes per pallet :	10
Nombre de pièces par palette / number of pieces per pallet :	1950
Etiquette identification / identification label :	Nom du fournisseur / <i>supplier name</i> Désignation et libellé article / <i>product name</i> Couleur / <i>colour</i> Code client / <i>customer reference</i> Code Acti-Pack / <i>Acti-Pack reference</i> Nombre de pièces par barquette ou carton / <i>number of pieces per tray or box</i> Nombre de pièces par palette / <i>number of pieces per pallet</i> Date de production / <i>production date</i> N° lot / <i>batch number</i>